

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

指定医薬部外品

カルシウム剤

カルシチュウ[®]〈チュアブル錠〉

カルシチュウ[®]〈チュアブル錠〉の特徴

- 1日1回、2錠(15歳以上)で、カルシウム 600mgが摂れます。
- カルシウムの吸収を促進するビタミンD₃、さらにマグネシウムを配合しています。
- 服用しやすい、かみくだけるソフトチュアブル錠。水なしでそのまま服用できます。
- さわやかなヨーグルト風味です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人には服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

中高年期・妊娠授乳期・発育期のカルシウムの補給

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回 かみくだくか口中で溶かして服用して下さい。
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満		服用しないで下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守って下さい。(他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取等に注意して下さい)
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

チュアブル錠とは、かみくだくか口中で溶かして服用する錠剤です。

カルシウム剤の場合、有効成分含有量が多いため、普通の錠剤の場合、1回に多くの錠剤を服用しなければならないものが、チュアブル錠にすることにより1回の服用錠数を減らすことが可能になりました。

錠剤を飲み込むのが苦手な人にも適した剤型です。


成 分・分 量

本剤は、チュアブル錠で、2錠中に次の成分を含有しています。

沈降炭酸カルシウム	1,500mg
(カルシウムとして)	600mg
炭酸マグネシウム	118.4mg
(マグネシウムとして)	30mg
コレカルシフェロール(ビタミンD ₃)	100IU
添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、ラウリン酸ソルベタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン、脂肪酸エステル、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミニウムMg、ステアリン酸Mg、香料、エチルバニリン、バニリン	

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申しあげます。

武田コンシューマヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

タケダ健康サイト

検索

<http://takeda-kenko.jp>

製品のご注文、お届けやサービスに関するお問い合わせは

通話料無料 0120-866-333 受付時間:9:00~23:00(年末・年始を除く)
タケダ通販ショップHP <http://shop.takeda.co.jp/>

製造販売元

日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

販売元

武田コンシューマヘルスケア株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

D2T